

Ogi Yr descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits .mdd - 5 ans
Composants électriques
et tissu - 2 ans.

Mélangé - certifié :



Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :

carton


Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³
18 mm - 650 - 690 kg/m³
28 mm - 610 - 630 kg/m³
36 mm - 610 - 630 kg/m³

Composition des matériaux *:



* conformément à la déclaration EPD

Recyclabilité **

Recyclable : 42% - Sous-cyclable : 58%

Contenu recyclé

36%


Empreinte carbone Co2

33,55 kg

** valeurs moyennes pour un représentant du groupe ;
les valeurs peuvent varier d'une référence à l'autre

Ogi Yr	Date 03.11.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 2/6 informations générales
--------	--------------------	--	------------------------------------

Plateaux bureaux Ogi



1. Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS

OPTION PAYANTE :

2. Obturateurs - 2 pcs, Ø 80 mm

3. Mediabox M04H - 2 x RJ45 (classe E, cat. 6); 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V

4. Mediabox M04 - 2 x RJ45 (classe E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V


5. Mediabox M07 - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, couleur : noir, blanc, monté à la place du passe-câble existant Ø80mm (Pk80)

6. Top access M05

7. Passage de câbles - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail


8. Mediabox M07 + obturateurs

9. Passage de câbles + obturateurs - bureaux droits, benches



Piètement




Ogi Y avec réglage en hauteur: métal finition peinture poudre époxy, 2 profils 30x30 et 40x40 mm, réglage 640-860mm, par paliers de 20mm



Attention - poutre transversale située sous le plan de travail uniquement disponible en : M009 - couleur aluminium semi-mat
Attention - vérins de réglage - course de 10mm.


Ogi Yr	Date 03.11.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 3/6 descriptif et composition
--------	--------------------	---	---------------------------------------

Accessoires



1. Chemin de câbles S69 - métal finition peinture poudre époxy
2. Chemin de câbles (SG12, SG16) - pour bureau individuel, métal finition peinture poudre époxy
3. Chemin de câbles E64 - métal finition peinture poudre époxy

Plateau coulissant




1. Plateau coulissant - coulissement sur 141 mm
2. Verrouillage du plateau coulissant

Remarque - Les mediabox M04, M04H et M07 ne peuvent pas être installées.


Bureaux avec réglage en hauteur manuel *




BOY02R
1200 / 800 / 640-860
38.8 kg




BOY03R
1400 / 800 / 640-860
41.55 kg



BOY04R
1600 / 800 / 640-860
45.85 kg



BOY05R
1800 / 800 / 640-860
50.35 kg




BOY06R
2000 / 800 / 640-860
51.3 kg

* Dimensions exprimées en millimètre, Largeur x Profondeur x Hauteur

Ogi Yr	Date 03.11.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 5/6
			synoptique


Plateau, top, base, corps, façade



Piètement - métal




Mediabox - métal



Passes câbles



Accessoires



* corps - groupe II
 ** option : 10% supplémentaires sur le prix du produit + forfait fixe de 200 €ht par couleur

Ogi Yr	Date 03.11.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 6/6
			coloris